

Flexrohre Standardausführung



Innendurchmesser = 38,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-3810		
152,4 mm.	2691-3815		
200,0 mm.	2691-3820		
230,0 mm.	2691-3823		
260,0 mm.	2691-3826		
280,0 mm.	2691-3828		
320,0 mm.	2691-3832		

Innendurchmesser = 40,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-4010		
160,0 mm.	2691-4016		
200,0 mm.	2691-4020		
230,0 mm.	2691-4023		
260,0 mm.	2691-4026		
280,0 mm.	2691-4028		
320,0 mm.	2691-4032		
350,0 mm.	2691-4035		

Innendurchmesser = 43,2 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-4310		
152,4 mm.	2691-4315		
203,2 mm.	2691-4320		
254,0 mm.	2691-4325		

Innendurchmesser = 45,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
094,0 mm.	2691-4509		
101,6 mm.	2691-4510		
152,4 mm.	2691-4515		
203,2 mm.	2691-4520		
230,0 mm.	2691-4523		
251,0 mm.	2691-4525		
262,0 mm.	2691-4526		
280,0 mm.	2691-4528		
320,0 mm.	2691-4532		

Innendurchmesser = 48,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-4810		
152,4 mm.	2691-4815		
161,0 mm.	2691-4816		
200,0 mm.	2691-4820		
230,0 mm.	2691-4823		
251,0 mm.	2691-4825		
280,0 mm.	2691-4828		
320,0 mm.	2691-4832		
400,0 mm.	2691-4840		

Innendurchmesser = 51,3 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-5110		
152,4 mm.	2691-5115		
203,2 mm.	2691-5120		
230,0 mm.	2691-5123		
251,0 mm.	2691-5125		
280,0 mm.	2691-5128		
320,0 mm.	2691-5132		
400,0 mm.	2691-5140		

Innendurchmesser = 52,7 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-5210		
152,4 mm.	2691-5215		
203,2 mm.	2691-5220		
251,0 mm.	2691-5225		

Innendurchmesser = 54,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-5410		
152,4 mm.	2691-5415		
203,2 mm.	2691-5420		
230,0 mm.	2691-5423		
254,0 mm.	2691-5425		
280,0 mm.	2691-5428		
320,0 mm.	2691-5432		

Innendurchmesser = 57,7 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-5710		
106,0 mm.	2691-5711		
152,4 mm.	2691-5715		
203,2 mm.	2691-5720		
230,0 mm.	2691-5723		
254,0 mm.	2691-5725		
280,0 mm.	2691-5728		

Innendurchmesser = 61,3 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-6110		
116,0 mm.	2691-6111		
152,4 mm.	2691-6115		
203,2 mm.	2691-6120		
230,0 mm.	2691-6123		
254,0 mm.	2691-6125		
280,0 mm.	2691-6128		

Innendurchmesser = 64 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2691-6410		
120,0 mm.	2691-6412		
152,4 mm.	2691-6415		
203,2 mm.	2691-6420		
220,0 mm.	2691-6422		
254,0 mm.	2691-6425		
280,0 mm.	2691-6428		

Innendurchmesser = 70,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
152,4 mm.	2691-7015		
203,2 mm.	2691-7020		

Innendurchmesser = 76,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
110,0 mm.	2691-7611		
152,4 mm.	2691-7615		
203,2 mm.	2691-7620		
254,0 mm.	2691-7625		

Innendurchmesser = 90,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
100,0 mm.	2691-9010		
150,0 mm.	2691-9015		
200,0 mm.	2691-9020		

Innendurchmesser = 102,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
152,4 mm.	2691-0215		
200,0 mm.	2691-0220		
251,0 mm.	2691-0225		

Innendurchmesser = 105,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
300,0 mm.	2691-0530		

Innendurchmesser = 108,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
300,0 mm.	2691-0830		

Flexrohre mit Innenrohr (VW-Ausführung)



Innendurchmesser = 39 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
094 mm.	2692-3909		

Innendurchmesser = 41 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
103,0 mm.	2692-4110		
280,0 mm.	2692-4128		

Innendurchmesser = 42,8 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
093,0 mm.	2692-4209		
150,0 mm.	2692-4215		

Innendurchmesser = 45,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
094,0 mm.	2692-4509		
101,6 mm.	2692-4510		
150,0 mm.	2692-4515		
194,0 mm.	2692-4519		
200,0 mm.	2692-4520		
250,0 mm.	2692-4525		
280,0 mm.	2692-4528		

Innendurchmesser = 51,3 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2692-5110		
150,0 mm.	2692-5115		
190,0 mm.	2692-5119		
200,0 mm.	2692-5120		
250,0 mm.	2692-5125		
280,0 mm.	2692-5128		

Innendurchmesser = 52,7 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
103,0 mm.	2692-5210		
200,0 mm.	2692-5220		
210,0 mm.	2692-5221		
242,0 mm.	2692-5224		

Innendurchmesser = 54,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
090,0 mm.	2692-5409		
101,6 mm.	2692-5410		
106,0 mm.	2692-5411		
120,0 mm.	2692-5412		
150,0 mm.	2692-5415		
170,0 mm.	2692-5417		
190,0 mm.	2692-5419		
200,0 mm.	2692-5420		

Innendurchmesser = 56 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
106,0 mm.	2692-5611		

Innendurchmesser = 57,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
102,0 mm.	2692-5710		

Innendurchmesser = 60,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
115,0 mm.	2692-6011		
190,0 mm.	2692-6019		
203,0 mm.	2692-6020		
250,0 mm.	2692-6025		


Innendurchmesser = 63,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
101,6 mm.	2692-6310		
190,0 mm.	2692-6319		
200,0 mm.	2692-6320		

Innendurchmesser = 76,5 mm.

Länge	Artikelnummer	Brutto	Netto
152,0 mm.	2692-7615		


Flexteile mit Rohren (Beidseitig gleicher Innendurchmesser)



A	B	C	D
Innen Ø Rohr	Gesamtlänge	Länge Flexteil	Länge Rohr

A = Ø innen	B = Ges.länge	C = Flexteil	D = Rohre	Artikelnr.	Brutto	Netto
35,5 mm.	253 mm.	209 mm.	2x 22 mm.	2693-3525		
38,5 mm.	330 mm.	200 mm.	2x 65 mm.	2693-3833		
40,5 mm.	274 mm.	94 mm.	2x 90 mm.	2693-4027		
42,5 mm.	274 mm.	94 mm.	2x 90 mm.	2693-4227		
	390 mm.	250 mm.	2x 70 mm.	2693-4239		
45,5 mm	150 mm.	110 mm.	2x 20 mm.	2693-4515		
	272 mm.	140 mm.	2x 66 mm.	2693-4526		
	274 mm.	94 mm.	2x 90 mm.	2693-4527		
	280 mm.	150 mm.	2x 65 mm.	2693-4528		
	290 mm.	150 mm.	2x 70 mm.	2693-4529		
	340 mm.	200 mm.	2x 70 mm.	2693-4534		
	390 mm.	250 mm.	2x 70 mm.	2693-4539		
48,5 mm.	160 mm.	116 mm.	2x 22 mm.	2693-4816		
	275 mm.	230 mm.	2x 22 mm.	2693-4827		
	280 mm.	100 mm.	2x 90 mm.	2693-4828		
	330 mm.	200 mm.	2x 65 mm.	2693-4833		
	400 mm.	200 mm.	2x100 mm.	2693-4840		
51,3 mm.	270 mm.	160 mm.	2x 55 mm.	2693-5127		
	280 mm.	100 mm.	2x 90 mm.	2693-5128		
	315 mm.	155 mm.	2x 80 mm.	2693-5131		
	340 mm.	200 mm.	2x 70 mm.	2693-5134		
	390 mm.	250 mm.	2x 70 mm.	2693-5139		
52,7 mm.	240 mm.	100 mm.	2x 70 mm.	2693-5224		
	290 mm.	150 mm.	2x 70 mm.	2693-5229		
	340 mm.	200 mm.	2x 70 mm.	2693-5234		
53,5 mm.	350 mm.	22 mm.	50+100 mm.	2693-5335		
54,5 mm.	280 mm.	150 mm.	2x 65 mm.	2693-5428		
	285 mm.	105 mm.	2x 90 mm.	2693-5429		
	330 mm.	200 mm.	2x 65 mm.	2693-5433		
	340 mm.	200 mm.	2x 70 mm.	2693-5434		
61,3 mm.	250 mm.	200 mm.	2x 25 mm.	2693-6125		
	300 mm.	120 mm.	2x 90 mm.	2693-6130		

Flexteile mit Rohren (Unterschiedliche Innendurchmesser)



A1 Ø + A2 Ø	B	C	D
Innen Ø Rohr 1 + 2	Gesamtlänge	Länge Flexteil	Länge Rohr

A1/A2 Ø innen	B = Ges.länge	C = Flexteil	D = Rohre	Artikelnr.	Brutto	Netto
32,0/40,0 mm.	345 mm.	200 mm.	120+25 mm.	2695-3234		
35,0/40,0 mm.	315 mm.	221 mm.	62+32 mm.	2695-3531		
45,5/51,3 mm.	364 mm.	150 mm.	2x 107 mm.	2695-4536		

Flexrohre mit Flansch




Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
45,5 mm.	115 mm.	2696-4511		



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
45,5 mm.	135 mm.	2696-4513		

Flexrohre mit Flansch



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
45 mm.	95 mm.	2696-4509		



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
45,5 mm.	300 mm.	2696-4530		



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
51,3 mm.	100 mm.	2696-5110		



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
51,3 mm.	110 mm.	2696-5111		

Flexrohr mit Flansch



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
51,3 mm.	133 mm.	2696-5113		




Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
60,5 mm.	115 mm.	2696-6011		

Flexrohr doppelt - mit Flansch



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
2x 45 mm.	2x 50 mm.	2697-4505		



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
2x 45 mm.	2x 120 mm.	2697-4512		

Flexrohr doppelt - mit Flansch



Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
2x 45 mm.	2x 87 mm.	2697-4509		

Flexteil oval




Ø innen	Gesamtlänge	Artikelnr.	Brutto	Netto
44/58 mm.	210 mm.	2699-4421		

Flexrohr Stutzen/Konus




Ø innen	Gesamtlänge	Länge Flexteil	D = Rohre	Artikelnr.	Brutto	Netto
51,3 mm.	270 mm.	105 mm.	50+115 mm	2699-5127		

Universal-Flexrohr



Gesamtlänge	Info	Artikelnr.	Brutto	Netto
403,5 mm.	Ohne Innenteil	2699-U100		
	Mit Innenteil (VW)	2699-U101		

Universal-Flexrohr



Gesamtlänge	Info	Artikelnr.	Brutto	Netto
400,0 mm.	Ohne Innenteil	2699-U200		
	Mit Innenteil (VW)	2699-U201		